گروه صنعتی وحید

VAHID INDUSTRIAL GROUP

Potable Water Branching Kit

کیت انشعاب آب آشامیدنی

V.P.I

شرکت تولیدی لوله و اتصالات وحید

VAHID PIPE & FITTINGS CO.

گروه صنعتی وحید

VAHID INDUSTRIAL GROUP

قطعات عمومی

شیر قطع و وصل سوئیچی برنجی

سایز	کد
1/2″	VA/1SK-E1S
3/4″	VA/1SK-F2S



شیر شبکه برنجی ساده

سایز	کد
1/2″	VA/1SS-E1M
3/4″	VA/1SS-F2M
1″	VA/1SS-G3M

شیر خودکار مغزی دار برنجی(یکطرفه)

سایز	کد
1/2″	VA/1SG-E1N
3/4″	VA/1SG-F2N
1″	VA/1SG-G3N

پایه کنتور مخصوص(دو منظوره)

سایز	کد
1/2″,3/4″	VN/B52-EF#



پایه شیر قطع و وصل

سایز	کد	
1/2″	VN-B50-E##	پلیمری
3/4″	VN-B50-F##	
1/2″	VN-B50-EE##	برنجی
3/4″	VN-B50-FF##	

حوضچه کنتورزمینی

کد	
VN/B92-GJG	آبی
VN/M92-GJG	مشکی

حوضچه کنتور دیواری

کد	
VN/B66-JA#	آبی
VN/M66-JA#	مشکی

شیر قطع و وصل برنجی

سایز	کد
1/2″	VA/1SK-E1M
3/4″	VA/1SK-F2M
1″	VA/1SK-G3M

دریچه کنتور پلیمری الیاف دار با مواد درجه یک

سایز(mm)	کد	
30X40	VN/B56-G##	معمولی
30X40	VN/B56-GH#	الیاف دار

دریچه کنتور پلیمری با دریچه چدنی با مواد درجه یک

سایز(mm)	کد
30X40	VN/B56-GHD

کلکتورهای انشعابی

سایز(mm)	کد
40x20	VN/G62-HE#
50x20	VN/G62-IE#
63x20	VN/G62-JE#

شیرربع گرد مخصوص آب

سایز	کد
1/2″	VA/2SH-E1#
3/4″	VA/2SH-F2#
1″	VA/2SH-G3#

شیر قطع و وصل پلیمری جوشی و دنده ای

سایز	کد	
1/2″	VN/B48-E##	جوشی
3/4″	VN/B48-F##	
1/2″	VN/B54-EE#	رزوه ای
3/4″	VN/B54-FF#	

لوله محفظه

سایز	کد	
75Cm	VN/B58-K##	سرچدنی کامل
90Cm	VN/B58-L##	
75Cm	VN/B70-K##	سرچدنی با مهره برنجی
90Cm	VN/B70-L##	
75Cm	VN/B68-K##	سرپلیمری کامل
90Cm	VN/B68-L##	

سر چدنی　　سر پلیمری

قطعات عمومی مورد مصرف درکیتهای انشعاب آب آشامیدنی

کمربند

ردیف	شرح	انشعاب″1/2	انشعاب″3/4	انشعاب″1	انشعاب″2	انشعاب″1 1/4	انشعاب″1 1/2	
۱	کمربند۵۰ mm ساده	VN/M64-I##	VN/M64-II#	VN/M64-III	–	–	–	
۲	کمربند۶۳ mm ساده	VN/M64-J##	VN/M64-JJ#	VN/M64-JJJ	–	–	–	
۳	کمربند۷۵ mm ساده	VN/M64-K##	VN/M64-KK#	VN/M64-KKK	VN/M64-K6#	–		
۴	کمربند۹۰ mm ساده	VN/M64-L##	VN/M64-LL#	VN/M64-LLL	–	–	–	
۵	کمربند۱۱۰ mm ساده	VN/M64-M##	VN/M64-MM#	VN/M64-MMM	VN/M64-M6#	–	–	
۶	کمربند۱۲۵ mm ساده	VN/M64-N##	VN/M64-NN#	VN/M64-NNN	VN/M64-N6#	–	–	
۷	کمربند۱۶۰ mm ساده	VN/M64-O##	VN/M64-OO#	VN/M64-OOO	VN/M64-O6#	VN/M64-O8#	VN/M64-O7#	
۸	کمربند۲۰۰ mm ساده	VN/M64-P##	VN/M64-PP#	VN/M64-PPP	VN/M64-P6#	–	–	
۹	کمربند۵۰ mm با مهره برنجی	VN/M64-I1#	VN/M64-I2#	VN/M64-I3#	–	–	–	
۱۰	کمربند۶۳ mm با مهره برنجی	VN/M64-J1#	VN/M64-J2#	VN/M64-J3#	–	–	–	
۱۱	کمربند۷۵ mm با مهره برنجی	VN/M64-K1#	VN/M64-K2#	VN/M64-K3#	–	–	–	
۱۲	کمربند۹۰ mm با مهره برنجی	VN/M64-L1#	VN/M64-L2#	VN/M64-L3#	–	–	–	
۱۳	کمربند۱۱۰ mm با مهره برنجی	VN/M64-M1#	VN/M64-M2#	VN/M64-M3#	–	–	–	
۱۴	کمربند۱۲۵ mm با مهره برنجی	VN/M64-N1#	VN/M64-N2#	VN/M64-N3#	–	–	–	
۱۵	کمربند۱۶۰ mm با مهره برنجی	VN/M64-O1#	VN/M64-O2#	VN/M64-O3#	VN/M64-O6O	VN/M64-O8O	VN/M64-O7O	
۱۶	کمربند۲۰۰ mm با مهره برنجی	VN/M64-P1#	VN/M64-P2#	VN/M64-P3#	VN/M64-P6P	–	–	

کیت انشعاب با شیر قطع و وصل سوئیچی



۱-کمربند
۲-شیر شبکه
۳-مهره ماسوره
۴-بوشن ساده
۵-لوله ارتجاعی(لوپ)
۶-زانوی ساده
۷-بوشن یکسر دنده نر
۸-شیر قطع و وصل سوئیچی
۹-پایه کنتور
۱۰-شیرربع گرد مخصوص آب
۱۱-شیر خودکار(یکطرفه)

مزایای استفاده از شیر سوئیچی

- در نقاطی که دارای آب و هوای معتدل می باشدمثل شهرهای حاشیه دریای خزر یا حاشیه خلیج فارس می توان از این نوع کیت انشعاب استفاده کرد و بدین وسیله در هزینه های شیر قطع و وصل صرفه جویی نمود.
- همانطور که در شکل دیده می شود، این شیر به عنوان شیر قطع و وصل می تواند در کیت های انشعاب به کار گرفته شود.
- این شیر قابلیت پلمپ شدن و قرار گرفتن در جعبه کنتوردیواری یا زمینی را دارد و آچار مخصوص باز و بسته کردن این شیر تنها در اختیار ادارات آب و فاضلاب قرار می گیرد.
- این شیر را می توان بدون استفاده از لوله محفظه در کیت انشعاب استفاده کرد و بدینوسیله در هزینه هایی که هر ساله برای مرئی کردن لوله محفظه انجام می شود، صرفه جویی کرد.
- این شرکت دارای حوضچه کنتور دیواری می باشدکه می تواند با این نوع کیت بکار گرفته شود.

گروه صنعتی وحید

VAHID INDUSTRIAL GROUP

کیت انشعاب پلی پروپیلن PP-R

کیت انشعاب پلی پروپیلن PP-R



۱-کمربند
۲-شیر شبکه
۳-مهره ماسوره
۴-بوشن ساده
۵-لوله ارتجاعی(لوپ)
۶-شیر قطع و وصل
۷-پایه شیر قطع و وصل
۸-لوله محفظه
۹-زانوی ساده
۱۰-لوله پلی پروپیلن
۱۱-بوشن یک سر دنده ماده
۱۲-پایه کنتور
۱۳-شیر گازی ربع گرد
۱۴-شیر خودکار(یکطرفه)

لوله های پلی پروپیلن شرکت وحید:

- دارای نشان استاندارد ازموسسه استانداردو تحقیقات صنعتی ایران.
- دارای بیمه آسیا تا سقف ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مدت ده سال.
- تولید شده از مواد اولیه مرغوب اروپایی.
- دارای گواهینامه ISO ۹۰۰۱ از شرکت DNV نروژ.
- دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت.

زانو ساده

سایز(mm)	کد
20	VN/B22-EE#
25	VN/B22-FF#
32	VN/B22-GG#

زانو یکسر دنده ماده

سایز	کد
20x1/2″	VN/B26-E1#
25x3/4″	VN/B26-F2#
32x1″	VN/B26-G3#
40x1¼″	VN/B26-H8#
50x1½″	VN/B26-I7#
63x2″	VN/B26-J6#

بوشن ساده

سایز(mm)	کد
20	VN/B12-EE#
25	VN/B12-FF#
32	VN/B12-GG#

بوشن یکسر دنده

سایز(mm)	کد	
20	VN/B14-E1#	ماده
25	VN/B14-F2#	
32	VN/B14-G3#	
20	VN/B16-E1#	نر
25	VN/B16-F2#	
32	VN/B16-G3#	

شیر فلکه پلیمری معمولی

سایز(mm)	کد
20	VN/B38-E1E
25	VN/B38-F2F
32	VN/B38-G2G

شیر یکضرب پلیمری

سایز(mm)	کد
20	VN/B40-E##
25	VN/B40-F##

مهره ماسوره

سایز	کد
1/2″	VN/B42-E1#
3/4″	VN/B42-F2#
1″	VN/B42-G3#

حلقه ارتجاعی(لوپ)

سایز(mm)	کد
20	VA/2LP-E20
25	VA/2LP-F20
32	VA/2LP-G20

شیر فلکه پلیمری زاویه دار ۴۵ درجه

سایز(mm)	کد	
25	VN/B46-F2F	دو سرجوش
32	VN/B46-G2G	

سایز	کد	
1/2″	VN/B46-121	تمام دنده
3/4″	VN/B46-222	

گروه صنعتی وحید

VAHID INDUSTRIAL GROUP

کیت انشعاب پلی اتیلن HDPE

کیت انشعاب پلی اتیلن HDPE با اتصالات ۱۶ بار پلی فیت



۱-کمربند
۲-شیر شبکه برنجی
۳-اتصال یکسر دنده ماده
۴-شیر قطع و وصل
۵-پایه شیر قطع و وصل
۶-لوله محفظه
۷-زانو ساده پلی اتیلن
۸-لوله پلی اتیلن۲۰میلی متر با فشار ۱۰اتمسفر
۹-زانو یکسر دنده ماده
۱۰-پایه کنتور پلیمری
۱۱-شیر گازی دسته معمولی ربع گرد برنجی
۱۲-شیر خودکار یکسر مغزی برنجی۱/۲

کیت انشعاب پکس PEX با اتصالات ۱۶ بار پلی فیت



۱-کمربند
۲-شیر شبکه برنجی
۳-اتصال یکسر دنده ماده
۴-شیر قطع و وصل
۵-پایه شیر قطع و وصل
۶-لوله محفظه
۷-لوله پکس ۲۰ میلی متر
۸-زانو یکسر دنده ماده
۹-پایه کنتور پلیمری
۱۰-شیر گازی دسته معمولی ربع گرد برنجی
۱۱-شیر خودکار یکسر مغزی برنجی۱/۲

مقایسه لوله های پکس و پلی اتیلن:

- لوله های PEX دارای تحمل بالاتری درمقابل فشار آب می باشند.
- لوله های PEX این شرکت قابلیت حافظه حرارتی دارند.
- بدلیل انعطاف پذیربودن،می توان تعداداتصالات رادرکیت به حداقل رساند.
- بدلیل مقاومت بیشتر سطح خارجی لوله های PEX ،خراشیدگی بر روی این لوله ها اثری ندارد.

اتصال یکسر دنده ماده

سایز	کد
20x1/2″	VN/M68-EE#
25x3/4″	VN/M68-FF#
32x1″	VN/M68-GG#

سایز	کد
20x1/2″	VN/M74-EE#
25x3/4″	VN/M74-FF#
32x1″	VN/M74-GG#

زانو ۹۰ درجه

سایز	کد
20x1/2″	VN/M82-EE#
25x3/4″	VN/M82-FF#
32x1″	VN/M82-GG#

گروه صنعتی وحید

VAHID INDUSTRIAL GROUP

کیت انشعاب پنج لایه تلفیقی PEX/AL/PEX

کیت انشعاب پنج لایه تلفیقی PEX/AL/PEX



۱-کمربند
۲-شیر شبکه برنجی
۳-اتصال یکسر دنده ماده برنجی
۴-شیر قطع و وصل
۵-پایه شیر قطع و وصل
۶-لوله محفظه
۷-لوله پنج لایه
۸-پایه کنتور پلیمری
۹-شیر گازی دسته معمولی ربع گرد برنجی
۱۰-شیر خودکار یکسر مغزی برنجی

اتصال یکسر دنده ماده

کد	سایز
HA/S16-1/2F	16x1/2″
HA/S20-1/2F	20x1/2″
HA/S20-3/4F	20x3/4″
HA/S25-3/4F	25x3/4″
HA/S25-1F	25x1″
HA/S32-1F	32x1″

لوله پرشین پایپ

کد	سایز(mm)
HP/PEX-1216	16
HP/PEX-1620	20
HP/PEX-2025	25
HP/PEX-2532	32

شرکت تولیدی لوله و اتصالات وحید
VAHID PIPE & FITTINGS CO. V.P.I

Distributor :

نماینده فروش:

دفتر مرکزی:خیابان استادمطهری،خیابان میر عماد،کوچه سیزدهم،پلاک ۴۰
طبقه دوم،واحد ۱۲ تلفکس: ۴۰-۸۸۵۲۳۴۳۶/۵-۸۸۵۰۶۳۸۱
کد پستی: ۱۵۸۷۷۵۴۵۱۳
Address: Unit 12,2nd floor,No40,13th street,Miremad Ave,Motahari Ave,Tehran-Iran
Email: VPI@Faraco.com